

# Bezpečnostní/pancéřované bezpečnostní skříně

# Royal



**NOVINKA: nyní k dostání v elegantních standardních barvách!**



Standardní barva: šedá Royal Graphit

## Royal Pět úrovně zabezpečení

- Typové zkoušky a ověření bezpečnosti podle ECB
- Certifikovaná ochrana proti vloupání podle EN 1143-1
- Třístěnné tělo
- Zapuštěné závěsy dveří
- 3stranné zamykání silnými kulatými čepy, s vícenásobným uložením (Royal 512 – 516, 522 – 526, 532 – 536)
- 3stranné zamykání čtyřhrannými závorami se širokou zamykací plochou, s vícenásobným uložením (Royal 552 – 556)
- 3stranné zamykání silnými kulatými i čtyřhrannými čepy se širokou zamykací plochou, s vícenásobným uložením (Royal 542 – 546)
- Pancéřovaná západka
- Souvislá lišta na straně pantu
- Speciální ochrana uzamykacího systému proti proražení
- Armatura zámku (madlo dveří) přečnívá o 70 mm
- Protipožární materiál dle DIN 4102

## SecuSafe

### Nastavitelný vysoce bezpečný pancéřovaný zámek

- Testováno dle VdS, třída 2
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída B
- 10 stavitel, se zajištěným vyjímáním klíče – po odemčení lze klíč ze zámku vyndat až po opětovném uzamčení dveří
- 50 milionů různých kombinací zamykání
- Při ztrátě klíče možnost okamžitého přestavení na nový klíč
- Okamžitá možnost zamykání hlavním klíčem jiného trezoru (Příklad: zákazník si koupí další trezor a přeje si otevřít jedním klíčem oba trezory)
- Na přání zákazníka lze dodat ihned s více klíči (žádné dodací lhůty)
- Dodávají se včetně dvou klíčů
- Délka klíče: 162 mm (s kloubem)

## SecuTronic

### Nový elektronický zámek s podsvíceným dotykovým ovládacím panelem, grafickým displejem a čtečkou otisků prstů

- Trezorový zámek s certifikací ECB se čtečkou otisků prstů podle normy EN 1300, třída B
- Programovatelný elektronický číselný zámek
- 1 000 000 možností nastavení
- Lze naprogramovat 1 kód správce, až devět uživatelských kódů a až 20 otisků prstů.
- Čtečka má funkci „Fake Finger Detection“ – toto rozpoznání prstu živé osoby vylučuje odemčení falešným prstem
- Moderní a přesný způsob identifikace odpovídající nejnovějšímu stavu techniky
- **Vyšší bezpečnost:** Zpoždění otevírání, doby zablokování, aktualizace firmwaru s microSD kartou
- Historie zavírání zobrazitelná na grafickém displeji

- Speciálně konstruovaná protipožární vrstva
- Vnitřní prostor s hloubkou na šanonů běžné velikosti
- Elegantní standardní barva šedá Royal Graphit
- Zvláštní barvy jsou dostupné ve všech odstínech Brillant.
- Standardní provedení s nastavitelnými policemi
- Individuální varianty výbavy (viz str. 309)
- Čtyřikrát větší bezpečnost oproti normě:
  - 4 předpřipravené otvory pro upevnění na stěnu, každý s odolností proti vytržení 5 nebo 10 t (podle bezpečnostní třídy), s montážním materiálem
- Tip pro větší bezpečnost: Zkombinujte dva uzamykací systémy.
- Velký výběr uzamykacích systémů (viz str. 308)
- Royal 512–536 volitelně s elektronickým číselným zámek „SecuTronic“, čtečka otisků prstů součástí standardního provedení
- Royal 542–556 volitelně s elektronickými číselnými zámky, standardně s doplňkovým zámekem



Zvláštní barvy jsou dostupné ve všech odstínech Brillant. Další informace naleznete na straně 310.

### Příklady odstínů Brillant



# Vysoce odolný trezor Royal

## Royal 512-516 „SecuSafe“

### ÚROVEŇ ODOLNOSTI I

- Přestavitelný, pancéřovaný, vysoce bezpečný trezorový zámek „SecuSafe“, testovaný dle VdS, třída 2, certifikace ECB podle normy EN 1300, třída B
- Při ztrátě klíče možnost okamžitého přestavení na nový klíč
- 10 stavítek, se zajištěným vyjímáním klíče – po odemčení lze klíč ze zámku vyndat až po opětovném uzamčení dveří
- 50 milionů různých kombinací zamykání
- Dodávají se včetně dvou klíčů



Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H mm	Vnitřní V x Š x H mm	Dveře V x Š Otvor mm	Čepy	Hmotnost kg	Obsah l
512 K	25400 4	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	790 x 590	8x ●	220	162
514 K	25500 1	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	1105 x 590	12x ●	305	231
516 K	25600 8	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	1545 x 590	14x ●	350	327

## Royal 522-526 „SecuSafe“

### ÚROVEŇ ODOLNOSTI II

- Nastavitelný, pancéřovaný, vysoce bezpečný trezorový zámek „SecuSafe“
- Testováno dle VdS, třída 2
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída B
- Při ztrátě klíče možnost okamžitého přestavení na nový klíč
- 10 stavítek, se zajištěným vyjímáním klíče – po odemčení lze klíč ze zámku vyndat až po opětovném uzamčení dveří
- 50 milionů různých kombinací zamykání
- Dodávají se včetně dvou klíčů
- **Vyšší bezpečnost:**
  - Izolační materiál podle DIN 4102
  - Nouzový mechanismus opětovného zamykání bez možnosti přenastavení



Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H mm	Vnitřní V x Š x H mm	Čepy	Hmotnost kg	Obsah l
522 K	25900 9	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x ●	360	162
524 K	26000 5	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x ●	480	231
526 K	26100 2	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x ●	640	327

# Vysoce odolný trezor Royal

## Royal 532-536 „SecuSafe“

### ÚROVEŇ ODOLNOSTI III

- Nastavitelný, pancéřovaný, vysoce bezpečný trezorový zámek „SecuSafe“
- Testováno dle VdS, třída 2
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída B
- Při ztrátě klíče možnost okamžitého přestavení na nový klíč
- 10 stavítek, se zajištěným vyjímáním klíče – po odemčení lze klíč ze zámku vyndat až po opětovném uzamčení dveří
- 50 milionů různých kombinací zamykání
- Dodávají se včetně dvou klíčů
- **Vyšší bezpečnost:**
  - Protipožární materiál (speciální pancéřová hmota) dle DIN 4102
  - Nouzový mechanismus opětovného zamykání bez možnosti přenastavení



Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H mm	Vnitřní V x Š x H mm	Dveře V x Š Otvor mm	Čepy	Hmotnost kg	Obsah l
532 K	26400 3	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	790 x 590	8x ●	540	162
534 K	26500 0	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	1105 x 590	12x ●	690	231
536 K	26600 7	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	1545 x 590	14x ●	900	327

# Pancéřovaná bezpečnostní skříň Royal

## Royal 542-546 „SecuSafe“

### ÚROVEŇ ODOLNOSTI IV

- Dva vysoce bezpečné nastavitelné pancéřované zámky „SecuSafe“
- Testováno dle VdS, třída 2
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída B
- Při ztrátě klíče možnost okamžitého přestavení na nový klíč
- 10 stavítek, se zajištěným vyjímáním klíče – po odemčení lze klíč ze zámku vyndat až po opětovném uzamčení dveří
- 50 milionů různých kombinací zamykání
- Dodávají se včetně dvou klíčů k jednomu zámku




- **Vyšší bezpečnost:**
  - Izolační materiál (speciální pancéřová hmota) podle DIN 4102
  - Dvojitý, nouzový mechanismus opětovného zamykání bez možnosti přenastavení
  - Zásadně se dvěma uzamykacími systémy




Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H mm	Vnitřní V x Š x H mm	Dveře V x Š Otvor mm	Čepy	Hmotnost kg	Obsah l
542 KK	26900 8	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	790 x 590	6x●+1x	560	162
544 KK	27000 4	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	1105 x 590	10x●+1x	720	231
546 KK	27100 1	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	1545 x 590	12x●+1x	940	327

## Přehled


Tři různé velikosti:



Velikost 2  
Police: 1



Velikost 4  
Police: 2



Velikost 6  
Police: 3

# Pancéřovaná bezpečnostní skříň Royal

## Royal 552-556 „SecuSafe“

### ÚROVEŇ ODOLNOSTI V

- Dva vysoce bezpečné nastavitelné pancéřované zámky „SecuSafe“
- Testováno dle VdS, třída 2
- Certifikace ECB podle normy EN 1300, třída B
- Při ztrátě klíče možnost okamžitého přestavení na nový klíč
- 10 stavítek, se zajištěným vyjímáním klíče – po odemčení lze klíč ze zámku vyndat až po opětovném uzamčení dveří
- 50 milionů různých kombinací zamykání
- Dodávají se včetně dvou klíčů k jednomu zámku




- **Vyšší bezpečnost:**
  - Izolační materiál (speciální pancéřová hmota) podle DIN 4102
  - Dvojitý nouzový mechanismus opětovného zamykání bez možnosti přenastavení
  - Zásadně se dvěma uzamykacími systémy
  - Pancéřování před a za celým uzamykacím systémem
  - Speciální dvojité armování těla a dveří
  - Dvojitý baskulový uzávěr nahoře a dole




Výrobek	EAN	Vnější V x Š x H mm	Vnitřní V x Š x H mm	Dveře V x Š Otvor mm	Čepy	Hmotnost kg	Obsah l
552 KK	24550 7	1040 x 735 x 680	745 x 545 x 400	790 x 590	6x	980	162
554 KK	24600 9	1355 x 735 x 680	1060 x 545 x 400	1105 x 590	8x	1250	231
556 KK	25090 7	1795 x 735 x 680	1500 x 545 x 400	1545 x 590	9x	1650	327

# Uzamykací systémy Royal


## Uzamykací systémy s certifikací ECB podle EN 1300 pro Royal




Verze K




Verze KK




Verze C




Verze CK




Verze CC



Verze E FP



Verze E FP K



Verze E FP E FP

Výrobek	Zámek třídy	Označení
VdS/ECB		
↓ Modely 512-536 ↓		
K	2/B	1 vysoce bezpečný trezorový zámek, <b>standardní provedení</b>
KK	2/B	2 vysoce bezpečné trezorové zámky
C	2/B	1 číselný zámek s ochranou proti neoprávněné manipulaci <b>místo</b> mechanického trezorového zámku
CK	2/B	1 číselný zámek s ochranou proti manipulaci <b>a</b> 1 trezorový zámek
CC	2/B	2 číselné zámky s ochranou proti manipulaci
E FP	2/B	1 elektronický číselný zámek <b>namísto</b> trezorového zámku
E FP K	2/B	1 elektronický číselný zámek <b>a</b> 1 trezorový zámek
E FP E FP	2/B	2 elektronické kombinované zámky
↓ Modely 542-556 ↓		
KK	2/B	2 vysoce bezpečné trezorové zámky, <b>standardní provedení</b>
ER K	2/B	1 doplňkový elektronický číselný zámek a 1 trezorový zámek
ER/ER	2/B	2 redundantní elektronické kombinované zámky

## Dodatečný klíč pro skříně na cennosti Royal

Výrobek	EAN	Popis
40 03482...		
Sada 55 GLK-2	09270 5	2 klíče, délka 162 mm, s kloubem
Sada 55 GLK-4	09290 3	4 klíče, délka 162 mm, s kloubem
Sada 55 GLK-6	06900 4	6 klíčů, délka 162 mm, s kloubem
Podle vzoru	08790 9	Zámek třídy B, délka klíče 162 mm, s kloubem

# Zvláštní vybavení Royal

## Zvláštní barvy těla

Informace k objednávání zvláštních barev viz strana 310

Barva Brillant	EAN
	40 03482...
Lak Brillant velikost 2	35020 1
Lak Brillant velikost 4	35021 8
Lak Brillant velikost 6	35022 5

## Zvláštní barvy armatur

Barva Brillant	EAN
	40 03482...
Lakovaná rukojeť*	35030 0
Lakovaný přední kryt*	35040 9

\* Lze pouze ve stejné barvě, jako je vybraná zvláštní barva těla.

## Upevnění na stěnu pro Royal

Výrobek	EAN	Popis
	40 03482...	
Provtat otvor v zadní stěně	09231 6	Provtat otvor v zadní stěně

## Příslušenství

Výrobek	EAN	Popis
	40 03482...	
IT 1 ZS namontované	15240 9	Vnitřní trezory se zámekem – výška 250 mm (uvnitř: V 210 mm, H 330 mm. Průchod dveřmi 173x463 mm)
IT 2 TR namontované	15250 8	Vnitřní trezory s trezorovým zámekem – výška 405 mm (uvnitř: V 365 mm, H 315 mm, pro pořadače. Průchod dveřmi 325x435 mm)
A-FB 510	15360 4	Teleskopická výsuvná police
A-HR 510	15370 3	Teleskopický výsuvný závěsný rám
FB 36	15350 5	Náhradní police, pro Royal 510-556, 10 x 542 x 365 mm, vč. držáku police

## Trezory na klíče

